

HEMATOLOGIA

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
Hemograma Completo	Sangue em tubo com EDTA
Hematócrito	Sangue em tubo com EDTA
Leucograma	Sangue em tubo com EDTA
Eritrograma	Sangue em tubo com EDTA
Plaquetograma	Sangue em tubo com EDTA
Pesquisa de Hemoparasita	Sangue em tubo com EDTA
Pesquisa de Corpúsculo de Lentz	Sangue em tubo com EDTA
Contagem de Reticulócitos	Sangue em tubo com EDTA
Fibrinogênio + Proteína total	Sangue em tubo com EDTA
Tempo de Coagulação	Colher no laboratório
Tempo de Protrombina	Sangue em tubo com Citrato de Sódio
Tempo de Tromboplastina Parcial	Sangue em tubo com Citrato de Sódio
Mielograma	Lâminas/Aspirado de medula
Hemograma Completo Silvestres	Sangue em tubo com EDTA ou Heparina
Aglutinação em Salina	Sangue em tubo com EDTA

BIOQUÍMICA

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
Ácido Úrico	Tubo seco/soro ou urina
Ácido Fólico	Tubo seco/soro
Ácido Láctico	Tubo seco/soro
Ácidos Biliares pré e pós prandial	Tubo seco/soro
Ácidos Biliares	Tubo seco/soro
Ácidos Graxos	Tubo seco/soro
Albumina	Tubo seco/soro
Amilase	Tubo seco/soro
Amônia	Sangue em tubo com EDTA ou Plasma
ALT/TGP	Tubo seco/soro
AST/TGO	Tubo seco/soro
Bilirrubinas	Tubo seco/soro
Brometo de Potássio	Tubo seco/soro
Cálcio total	Tubo seco/soro
Cálcio iônico	Tubo seco/soro
Cloreto	Tubo seco/soro
Cianocobalamina Vit. B12	Tubo seco/soro
Colesterol total	Tubo seco/soro
Colesterol total e frações (HDL, LDL, VLDL)	Tubo seco/soro
Cobre	Tubo seco/soro
CK total	Tubo seco/soro
Creatinina	Tubo seco/soro
Digoxina	Tubo seco/soro
Eletroforese de proteínas	Tubo seco/soro
Ferro sérico	Tubo seco/soro
Fenobarbital	Tubo seco/soro
Fosfatase alcalina	Tubo seco/soro
Fósforo	Tubo seco/soro
Frutosamina	Tubo seco/soro
Gama GT	Tubo seco/soro
Glicose	Sangue em tubo com Fluoreto
Hemoglobina glicada	Sangue em tubo com EDTA
LDH	Tubo seco/soro
Lipase	Tubo seco/soro
Lipidograma	Tubo seco/soro
Magnésio	Tubo seco/soro
Potássio	Tubo seco/soro
Proteínas totais e frações	Tubo seco/soro
SDMA	Tubo seco/soro
Sódio	Tubo seco/soro
Sódio urinário	Urina fresca
Triglicerídeos	Tubo seco/soro
Transferrina	Tubo seco/soro
Ureia	Tubo seco/soro
Vitamina A	Tubo seco/soro
Vitamina D	Tubo seco/soro
Vitamina E	Tubo seco/soro
Zinco	Tubo seco/soro

IMUNOLOGIA

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
ANA (Anticorpo Anti-nuclear)	Tubo seco/soro
Babasia canis IgG	Tubo seco/soro
Babesia canis IgM	Tubo seco/soro
Brucelose	Tubo seco/soro
Cinomose Antígeno (TESTE RÁPIDO)	Tubo seco/soro
Coronavírus Felino (PIF)	Tubo seco/soro
Coronavírus canino	Tubo seco/soro
Dirofilariose (TESTE RÁPIDO)	Tubo seco/soro
Ehrlichia (TESTE RÁPIDO)	Tubo seco/soro
Ehrlichia IgG	Tubo seco/soro
Ehrlichia IgM	Tubo seco/soro
Titulação de Ac para Erlichia	Tubo seco/soro
Fator reumatóide canino	Tubo seco/soro
FIV/FELV (TESTE RÁPIDO)	Tubo seco/soro
Pesquisa de Giardia (TESTE RÁPIDO)	Fezes frescas
IgA total	Tubo seco/soro
IgE total	Tubo seco/soro
IgM total	Tubo seco/soro
Leishmaniose (TESTE RÁPIDO)	Tubo seco/soro
Leishmaniose (RIFI+ELISA) diluição total	Tubo seco/soro
Leishmaniose felina diluição total	Tubo seco/soro
Leishmaniose felina (RIFI+ELISA)	Tubo seco/soro
Leptospirose (triagem)	Tubo seco/soro
Leptospirose (microaglutinação + diluição total)	Tubo seco/soro
Neospora caninum	Tubo seco/soro
Panleucopenia felina	Fezes frescas
Parvovirose (TESTE RÁPIDO)	Fezes frescas
Proteína C Reativa – PCR	Tubo seco/soro
Raiva (VIAGEM INTERNACIONAL)	Tubo seco/soro
Toxoplasmose	Tubo seco/soro
Titulação vacinal canina Raiva	Tubo seco/soro
Titulação vacinal (Cinomose, hepatite, Parvovirose)	Tubo seco/soro
Teste Alérgico Ambiental (canino e felino)	Tubo seco/soro
Teste de Reação Alimentar (canino e felino)	Tubo seco/soro

URINÁLISE

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
EAS (urina tipo 1)	Urina fresca
Relação proteína/creatinina	Urina fresca
EAS + UPC	Urina fresca
Relação GT/creatinina	Urina fresca
Gama GT urinário	Urina fresca
Cálculo renal	Cálculo renal
Pesquisa de Mioglobina	Urina fresca
Coleta por Sonda	-----

PARASITOLOGIA

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
Coproparasitológico	Fezes frescas
OPG – Grandes	Fezes frescas
Coprofuncional	Fezes frescas
Pesquisa de microfilária	Sangue em tubo com EDTA
Pesquisa de Ectoparasitas	Raspados
Tripsina fecal	Fezes frescas

CITOLOGIA

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
Citologia aspirativa	Amostra refrigerada
Citologia vaginal	Esfregaço vaginal (3 lâminas)
Citologia de Líquidos e secreções	Amostra refrigerada
Análise de Líquor	Amostra refrigerada
Citologia Otológica	Esfregaço de material otológico
Análise de Efusões	Amostra refrigerada
Análise de Líquido sinovial	Amostra refrigerada

HISTOPATOLOGIA

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
Histopatológico (1 amostra com avaliação de margem cirúrgica)	Amostra fixada em formol 10%
Histopatológico (Amostras adicionais)	Amostra fixada em formol 10%
Biopsia de pele/Punch (até 3 fragmentos)	Amostra fixada em formol 10%
Peça Cirúrgica	Amostra fixada em formol 10%
Imunohistoquímica (DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO)	Bloco de parafina

MICROBIOLOGIA

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
Cultura Bacteriana + Antibiograma	Diversas
Cultura Bacteriana + TSA (anaeróbios)	Diversas
Cultura Fúngica	Diversas
Cultura Fúngica + Antifungigrama	Diversas
Hemocultura (cada amostra) + Antibiograma	Sangue
Cultura quantitativa	Diversas
Cultura de cloaca + Antibiograma	Swab cloacal
Cultura de leite	Leite fresco
Cultura de água	Água em frasco refrigerada
Cultura para Nocardia	Swab
Cultura Oftalmológica + Antibiograma	Swab ocular
Cultura Otológica	Swab otológico
Cultura de Urina + Antibiograma	Urina estéril
Coprocultura + Antibiograma	Fezes frescas em frasco limpo
Cultura de Sêmen + Antibiograma	Sêmen em frasco estéril
Cultura para ponta de cateter + Antibiograma	Ponta de cateter em frasco estéril
Cultura para Mycoplasma	Swab da secreção
Cultura para Micobactérias	Diversas
Pesquisa de Cryptococcus	Diversas
Exame direto para dermatófitos	Pelos, fragmentos de pele
Colocação de Gram	Diversas
Pesquisa de Sporothrix	Esfregaço em 3 lâminas
Pesquisa de Malassezia	Esfregaço em 3 lâminas

ENDOCRINOLOGIA

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
ACTH	Sangue em tubo com EDTA ou plasma
Cortisol basal	Sangue em tubo com EDTA ou plasma
Supressão com dexametasona(cortisol 2 dosagens)	Sangue em tubo com EDTA ou plasma
Supressão com dexametasona(cortisol 3 dosagens)	Sangue em tubo com EDTA ou plasma
TSH canino/felino	Tubo seco/soro
T3 canino/felino	Tubo seco/soro
T4 Total canino/felino	Tubo seco/soro
T4 Total basal e reposição hormonal	Tubo seco/soro
T4 Livre canino/felino	Tubo seco/soro
T4 (diálise de equilíbrio canino/felino)	Tubo seco/soro
Tripsinogênio felino	Tubo seco/soro
Tripsinogênio canino	Tubo seco/soro
Estradiol	Tubo seco/soro
FSH	Tubo seco/soro
LH	Tubo seco/soro
Testosterona	Tubo seco/soro
Insulina	Tubo seco/soro
Progesterona	Tubo seco/soro
Prolactina	Tubo seco/soro
Paratormônio	Tubo seco/soro
Relaxina	Tubo seco/soro
Eritropoetina	Tubo seco/soro

DIAGNÓSTICO MOLECULAR – PCR EM TEMPO REAL

EXAMES	TIPO DE AMOSTRA
PCR para Anaplasma spp.	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Babesia spp.	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Bordetella bronchiseptica	Swab conjuntival e/ou orofaríngeo
PCR para Brucelose	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Calicivírus felino	Sangue em tubo com EDTA, Swab faríngeo
PCR para Campilobacter jejuni	Fezes frescas
PCR para Chlamydomphila felis	Sangue em tubo com EDTA, Swab faríngeo,
PCR para Chlamydomphila psittaci	Swab da cloaca, fezes frescas
PCR para Cinomose	Urina, Sangue em tubo com EDTA, Líquor
PCR para Clostridium perfringens	Fezes
PCR para Coronavírus canino	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Coronavírus felino (PIF)	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Criptococcus neoformans	Sangue em tubo com EDTA, fezes
PCR para Criptosporidium spp.	Fezes
PCR para Cytauxzoon spp.	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Dirofilaria immitis	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Ehrlichia spp.	Sangue em tubo com EDTA
PCR para FeLV	Sangue em tubo com EDTA
PCR para FIV	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Giardia lamblia	Fezes
PCR para Hepatozoon spp.	EDTA
PCR para Herpesvírus canino	Sangue em tubo com EDTA, Biópsia de aborto
PCR para Herpesvírus felino (FHV-1)	Sangue em tubo com EDTA, swab ocular
PCR para Leishmania infantum chagasi	Sangue em tubo com EDTA, medula, linfonodo
PCR para Leptospira spp.	Sangue em tubo com EDTA, Urina
PCR para Mycoplasma spp.	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Neospora caninum	Sangue em tubo com EDTA, fezes, líquido
PCR para Panleucopenia felina	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Parvovírus canino	Sangue em tubo com EDTA, fezes
PCR para Rangelia vitalli	Sangue em tubo com EDTA
PCR para Rickettsia rickettsi	Swab de cloaca, fezes, Sangue em tubo com EDTA
PCR para Salmonella spp.	Swab de cloaca, fezes
PCR para Toxoplasma gondii	Sangue em tubo com EDTA
Collie Eye Anomaly - CEA	Sangue em tubo com EDTA
Doença do Rim Policístico Felino – PKD	Sangue em tubo com EDTA
Deficiência de - PKDef	Sangue em tubo com EDTA
Cardiomiopatia Hipertrófica - HCM	Sangue em tubo com EDTA
SMA	Sangue em tubo com EDTA

HEMOCOMPONENTES

Hemocomponentes	TIPO DE AMOSTRA
Sangue Total Canino	-
Concentrado de Hemácias	-
Sangue Total Felino	-
Concentrado de Hemácias felino	-
Concentrado de Plaquetas Canino	-
Plasma fresco congelado Canino	-
Plasma Fresco congelado felino	-
Teste de Compatibilidade	Sangue com EDTA – min. 2 mL
Tipagem Sanguínea	Sangue com EDTA – min. 2 mL

EXAMES DE RAIOS-X

PEQUENOS ANIMAIS
ODONTOLÓGICO
Boca aberta ou intraorais
DISPLASIA COXOFEMORAL (PELAS NORMATIVAS ADOTADAS PELO CBRV)
DISPLASIA DO COTOVELO (PELAS NORMATIVAS ADOTADAS PELO CBRV)
CONTRASTE
ANIMAIS SILVESTRES

ULTRASSONOGRRAFIA

Projeções (pequenos animais)
Ultrassonografia Abdominal
Oftálmica
Articular